

Lev livet! Uden briller og linser



**Linse-
udskiftning**
– for dig over 45 år

memira[®]
EYECENTER

”Jeg er super tilfreds med resultatet. At slippe for briller og linser når jeg løber eller cykler er så skønt.”

Kim Christensen – Konsulent og cyklist
Linseudskiftning

Lev livet! Uden briller og linser

”Det eneste jeg fortryder er, at jeg ikke gjorde det noget før” - dette er en af de kommentarer, som vi oftest hører fra vores kunder. Livet kan stadig leves fuldt ud, og det er aldrig for sent at begynde at leve livet uden briller og linser. Dette bevidner mange af vores kunder, når de beskriver deres synskorrigerende operation, som ”det bedste jeg har gjort for mig selv”.



Korrektion af din synsfejl

Det er en stor befrielse at slippe for briller og linser. Det gælder, uanset om du er nærsynet, langsynet, har bygningsfejl (astigmatisme) eller alderssyn. Vi har operationsmetoder, som gør, at du kan slippe for briller og linser.

Sikre metoder

Hos Memira anvender vi kun metoder, som er gennemprøvede. Metoder som med store mængder af klinisk data beviser den høje sikkerhed og patienttilfredshed. Vores kvalitetsafdeling arbejder systematisk med at følge op på resultater og sikre alle vores kliniske processer. Alt dette arbejde gør vi for at kunne tilbyde dig en tryk synskorrigerende operation - med det bedst mulige resultat.

Større frihed i hverdagen

Mange kunder beskriver det som en helt ny verden, der åbner sig for dem. Deres fortællinger er ofte bundet op på hverdagens udfordringer, som at kunne læse prisskilte i butikkerne og se vækkeuret når de vågner - uden at skulle lede efter brillerne. Det er ofte den lille forskel, som er den mest bemærkelsesværdige.

Større frihed i fritiden

Blandt vores tusindvis af kunder findes der bjergbestigere, faldskærmsudspringere, fridykkere, surfere, jægere, golfspillere mfl. Forældre som vil lege med deres børn uden at bekymre sig om, at brillerne går i stykker. Unge som gerne vil udforske verden med én bekymring mindre i bagagen. Pensionister som vil nyde deres otium på bedste vis. Listen fortsætter, men fællesnævneren for dem alle er drømmen om at kunne udøve sine interesser og passioner helt ubegrænset og ubesværet.

Hør kunderne selv fortælle om deres oplevelse


Dem som bedst kan fortælle om resultatet af vores behandlinger er dem, som selv har gennemført en operation hos os. På [memira.dk](https://www.memira.dk) kan du læse vores mange kundeudtalelser.

Du kan læse mange flere kundeudtalelser om os på Trustpilot.

Hvad er en synsfejl?

Når du kigger på noget, kommer der lysstråler fra objektet ind i øjet. Hvis man har et normalt syn, vil lysstrålerne brydes og danne et fokuspunkt på nethinden. Det er dette fokuspunkt, der skaber skarpheden. Objektet, som du kigger på, ses altså klart og tydeligt. Hvis du har en synsfejl, vil lyset ikke brydes på dette punkt, men det vil ramme enten foran eller bagved nethinden, hvilket gør, at lyset spredes over et større område på nethinden og giver et mere uskarpt billede.

Alderssyn



Hvorfor får man alderssyn?


Øjets to lysbrydende komponenter er hornhinden og linsen. Hos yngre personer er linsen elastisk og har dermed mulighed for at akkomodere (dvs. tilpasse sig). Det betyder, at den ændrer form, så lysstrålerne kan ramme nethinden, når man ser noget tæt på.

Når vi passerer de 40, begynder linsen at stivne og dens evne til at akkomodere forringes. Denne proces sker gradvist op til 60-årsalderen. Lysstrålerne brydes i stedet bag nethinden, når du ser noget på kort afstand, hvilket resulterer, i at alt tæt på ses sløret.

Korrektion med linseudskiftning

Alderssyn kan korrigeres permanent ved hjælp af en linseudskiftning. Dette indebærer, at den gamle stive linse fjernes og erstattes med en ny kunstig linse. Den nye linse har de egenskaber, der gør, at du kommer til at kunne se skarpt på alle afstande.

Nærsynethed




Hvorfor er man nærsynet?

Når man er nærsynet, er øjets lysbrydende evne for kraftig, hvilket resulterer i, at lysstrålerne brydes for meget og rammer en anelse foran nethinden. Dette skyldes ofte, at øjet er lidt længere, end det burde være, men det kan også skyldes, at hornhinden er for krum, og/eller at øjets naturlige linse er for stærk.

Korrektion med en linseudskiftning

For at korrigere nærsynethed permanent skal hornhinden eller linsen ændres, så lyset brydes korrekt. Ved en linseudskiftning erstattes øjets naturlige linse med en ny, der har den korrekte tilpassede styrke. Den nye linse bryder lysstrålerne korrekt ved et punkt på nethinden i stedet for et punkt foran. For personer der er over 45 år, anbefaler vi oftest en linseudskiftning for at korrigere nærsynethed, da det også giver mulighed for at korrigere alderssyn på samme tid.

Langsynethed




Hvorfor er man langsynet?

Når man er langsynet, er øjets evne til at bryde lyset svagere, hvilket resulterer i, at lysstrålerne brydes for lidt og rammer et punkt bag nethinden. Dette skyldes ofte, at øjet er kortere, end det bør være, men det kan også skyldes, at hornhinden ikke er tilstrækkelig krum, og/eller at øjets naturlige linse er for svag.

Korrektion med en linseudskiftning

For at man permanent kan korrigere langsynethed, er det nødvendigt, at justere på enten linsens eller hornhindens egenskaber, så lyset kan brydes korrekt. Ved en linseudskiftning erstattes øjets naturlige linse med en ny linse, som er tilpasset med den korrekte styrke. Den nye linse bryder lysstrålerne korrekt på det rigtige punkt på nethinden i stedet for bagved nethinden. Til personer som er over 45 år, anbefaler vi oftest at korrigere langsynethed med en linseudskiftning, da det også giver mulighed for at korrigere alderssyn på samme tid.

Bygningsfejl (astigmatisme)



Hvorfor har man bygningsfejl?

Når man har en bygningsfejl samles lyset fra visse retninger i et punkt, mens lys fra andre retninger spredes ud. På denne måde kan et billede være skarpt i nogle retninger og uklart i andre. Dette skyldes ofte, at hornhinden ikke har den jævne krumning, som den burde have, men det kan også skyldes, at øjets linse har en form, som forårsager bygningsfejl.

Korrektion med en linseudskiftning

For at man permanent kan korrigere bygningsfejl, er det nødvendigt, at hornhindens egenskaber ændres, så lyset kan brydes korrekt. Ved en linseudskiftning erstattes øjets naturlige linse med en såkaldt torisk linse, som udover at korrigere synsfejl også er specielt tilpasset til at korrigere bygningsfejl. Vi anbefaler oftest en linseudskiftning til personer, der er over 45 år og har bygningsfejl, da det på samme tid giver mulighed for at korrigere alderssyn.

Hvorfor Memira?

Når du har besluttet dig for at få foretaget en synskorrigerende operation, er det vigtigt at vælge den rette klinik. Memira er størst i Danmark og Skandinavien, og vores fokus er altid på kvalitet og omtanke for dig.

Højeste kundetilfredshed

98% af vores kunder angiver i kundeundersøgelser, at de er tilfredse med deres synskorrigerende operation. Dette er et bevis for, at resultaterne af vores synskorrigerende operationer lever op til vores kunders forventninger. Dette er en tryghed for dig som kunde og et bevis for vores høje kvalitet.

Vi har mest erfaring

Før vores øjenlæger kan blive ansat hos os, skal de have udført flere tusinde øjenoperationer. Tilsammen udfører vores øjenlæger nu mere end 20.000 øjenoperationer om året. Kirurgi er et håndværk, og de mange operationer er med til at sikre kirurgens færdigheder. Over halvdelen af dem, som får foretaget en synskorrigerende operation i Danmark, vælger Memira.

Du bliver undersøgt af to eksperter i stedet for én

Inden du bliver opereret hos os, bliver du undersøgt af både en optiker og en øjenlæge med specialisterviden om synskorrigerende kirurgi. Optikeren er specialiseret i synet, og lægen er specialiseret i øjet. Dine øjne bliver altså vurderet af to forskellige eksperter inden for hver deres område, fremfor blot at få en øjenlæges vurdering.

Bredt udvalg af metode

Én metode passer ikke til alle øjne og behov. Derfor har Memira flere forskellige operationsmetoder, og du vil altid blive anbefalet dén, der passer bedst til dig og dine øjne. Det er optikeren og lægen, der i fællesskab vurderer, hvilken metode som passer bedst til den enkelte.

Kernen i Memiras ekspertise – vores kvalitetsafdeling

Memira har et dedikeret team af optikere, sygeplejersker og læger, hvis opgave det er at overvåge og



udvikle vores daglige arbejde. Det strukturerede kvalitetsarbejde sikrer, at vi hele tiden følger op og udvikler såvel vores metoder som vores personale. Når du skal træffe din beslutning om at få foretaget en linseudsiftning, har du derfor et trygt grundlag at træffe din beslutning ud fra.

5 års tryghedsgaranti

Vores tryghedsgaranti gælder i 5 år efter din synskorrigerende operation. Garantien indebærer at Memira – såfremt det behøves – bekoster supplerende behandling, såfremt dit syn skulle forværres indenfor en periode på 5 år efter din operation. Dette for at du kan føle dig tryk ved dit valg, selv efter din synskorrigerende operation.

Kundeberetninger

På memira.dk kan du læse mange beretninger fra vores kunder, herunder er et udvalg. Se også gerne trustpilot.com, hvor du kan læse flere hundrede kunders anmeldelser og beretninger om Memira.



Klaus Mørk Andersen

Jæger og landmand

Synsfejl: Alderssyn

Behandlingsmetode: Linseudsiftning (RLE)

”For snart 20 år siden, blev jeg laseropereret, fordi jeg så meget dårligt. Og det var simpelthen så positivt, så jeg vidste, at hvis mit syn senere ville blive ringere, så ville jeg ind og opereres igen. Jeg har fået sådan en linseoperation, hvor jeg har fået min egen linse skiftet ud med flerstyrkelinser. Og det virker helt perfekt. Det giver så meget ekstra livskvalitet.”



Lotta Rajalin

Folkeskolerektor og foredragsholder

Synsfejl: Alderssyn

Behandlingsmetode: Linseudsiftning (RLE)

”Ugen efter operationen har været fantastisk! Jeg kunne allerede arbejde dagen efter – både læse og skrive, noget som jeg ikke har været i stand til i mange år. Det eneste jeg fortryder, er, at jeg ventede så længe. Jeg burde have gjort det for længe siden.”



Lennart Agén

Orienteringsløber

Synsfejl: Alderssyn

Behandlingsmetode: Linseudsiftning (RLE)

”Når du har orienteringsløb som din passion, kan både briller og kontaktlinser være en hindring for træning og konkurrencer, derfor besluttede jeg mig for, at lade mine øjne operere. Da jeg begyndte at løbe efter to uger, var det med et sæt helt nye øjne, og det var en helt anden livskvalitet! Det er virkelig godt, jeg giver min varmeste anbefaling.”

Undersøgelsen

- Første skridt mod et liv uden briller og linser

Memira kan korrigere alle synsfejl, hos folk i alderen 18-99+, men det er ikke alle øjne, der kan opereres. På baggrund af en omhyggelig undersøgelse kan vi forudse mulige hindringer og sikre os, at resultatet bliver så godt som muligt. Dette fører til, at vi ved undersøgelsen siger nej til hver femte. Alt sammen for at opnå den højeste mulige kvalitet og tryghed for dig.

Seks skridt mod et liv uden briller og linser:

- 1 Book tid til undersøgelse
- 2 Udfyld spørgeskema om syn og helbred
- 3 Forberedende samtale med vores kundecenter
- 4 Undersøgelse foretages af optiker på en Memira-klinik
- 5 Anbefaling af operationsmetode, samt aftale om operationsdato
- 6 Undersøgelse foretaget af øjenlæge på en Memira-klinik på dagen for din operation

Det første skridt er, at du booker en tid for din undersøgelse på en Memira-klinik. Du booker den let på www.memira.dk eller ved at ringe til os på tlf. 88802800, så hjælper vi dig med at finde en tid, som passer dig.

Spørgeskemaet

Vi bekræfter din tid via mail og SMS. Med bekræftelsen får du et link til et spørgeskema om dit syn og dine øjnes sundhed. Udfyld gerne formularen med det samme, det tager kun nogle få minutter. Dine svar er en del af udgangspunktet for, at vi kan give dig de korrekte råd, og for at sikre at vi kan gennemføre en synskorrigerende operation uden unødige risici. De oplysninger, som du deler med os, beskyttes af patientsikkerheden.

Samtalen

Før undersøgelsen ringer Memiras kundecenter dig op fra tlf. 88 80 28 00. Her følger vi op på dit spørgeskema og hjælper dig, hvis du har nogle spørgsmål, som du mangler svar på. Du får også hjælp til at bestille en foreløbig operationstid og til at vælge den betalingsmetode, som du ønsker. På den måde ved

du allerede inden undersøgelsen, hvornår operationen kommer til at finde sted, samt hvilke betalingsløsninger der findes. Selve operationen er naturligvis betinget af undersøgelsens udfald.

Undersøgelsen

Undersøgelsen foregår hos optikeren. Nogle af målingerne genkender du sikkert fra dine tidligere besøg hos en almindelig optiker. Vi supplerer med nogle avancerede målinger, som er specifikke for synskorrigerende øjenkirurgi. Vores optikere er specialuddannede i at udføre disse målinger og i at bedømme, om du er egnet til en operation.

Information

Efter en undersøgelse hos Memira får du besked om, hvorvidt du kan få foretaget en synskorrigerende operation, samt hvilken metode der passer til dig. Af og til vurderer optikeren, at det er bedst, at du venter et par år med din operation. Hvis alt ser godt ud, og en operation er mulig, hjælper vi dig med at booke en operationstid - hvis du ikke allerede har gjort det i samtalen med Memiras kundecenter.



En af de første målinger, som foretages, måler hornhindens overflade. Det giver os information om, hvilken metode, der egner sig bedst til dine øjne. Vi måler også øjets tryk.



Optikeren udfører herefter en synsundersøgelse for at måle din synsfejl og synsskarphed. Det er den samme undersøgelse, som foretages ved udmåling til briller.



Ved hjælp af et mikroskop undersøger optikeren øjet, for at se om der findes nogle forandringer, som kan stå i vejen for en operation.



Hvis optikeren giver grønt lys, booker vi en tid til en behandling, når det passer dig. Vores klinikpersonale giver dig vigtig information vedrørende tiden før og efter din operation, som du skal tage med hjem og læse grundigt igennem.

Før din undersøgelse:

Medbring dine nuværende briller samt din seneste brillerecept fra din sædvanlige optiker. *(Hvis du ikke allerede har den, kan du få fat på den ved at besøge eller ringe til din optiker).*

Hvis du bruger kontaktlinser, må du holde pause fra dem i 5 dage op til undersøgelsen, så at hornhinderne genvinder deres naturlige form. Hvis du ikke har briller, hjælper vi dig med lånebriller.

Udfyld vores spørgeskema eller tal med vores kundecenter. Informationen er vigtig for at optikeren kan give dig så korrekt en rådgivning som muligt.

Undersøg hvilken betalingsform som passer dig bedst, se side 15.

Linseudskiftning (RLE)

Med tiden rammes alle af alderssyn. Hos de fleste begynder det ved 45-årsalderen. Det bliver sværere at se ting tæt på, og efter et stykke tid synes armene at være blevet for korte, når man skal læse tekster med småt. En linseudskiftning afhjælper dette såvel som andre synsfejl, du eventuelt må have.



Sådan korrigeres alderssyn

I et øje, som fungerer perfekt, brydes lysstrålen så den rammer et punkt på øjets bagerste væg, nethinden.

Øjets linse er elastisk og omformes automatisk, når øjet fokuserer på forskellige afstande. Når du bliver ældre stivner linsen og kan ikke længere omformes lige så godt. Så er det, du får svære ved at se på nært hold og får brug for flerstyrke- eller læsebriller for at kunne se klart på alle afstande.

Linseudskiftning (RLE, Refractive Lens Exchange) er den metode, vi oftest anbefaler til dig med alderssyn. Ved en linseudskiftning erstatter vi øjets oprindelige linse med en ny, som holder resten af livet. Den nye linse korrigerer alderssyn, og kan også korrigere andre eventuelle synsfejl.

Operationen, som er den samme som anvendes til grå stær, er den mest benyttede operation på verdensplan. I Danmark udføres ca. 60.000 grå stær- og linseudskiftningsoperationer om året.

Det som adskiller en linseudskiftning fra en almindelig grå stær operation er selve den linse, som vi

anvender. Ved en grå stær operation indsættes en enkeltstyrke linse, som giver et fint syn på afstand, men som ikke afhjælper alderssynet. Den linse vi tilbyder ved en RLE-operation, er en såkaldt trifokal linse, som gør, at du både kommer til at se godt, når du skal se langt, på mellemafstand (typisk PC-arbejde), og på nærthold, når du f.eks. skal læse. Vi benytter forskellige linser, afhængig af din synsfejl og behov. Resultatet af operationen er permanent, og den indsatte linse er fremstillet til at holde resten af livet. Hos Memira har vi lang erfaring med, hvilke linser der findes på markedet, og på verdensplan er vi en af de ledende aktører.

Med en linseudskiftning kan vi korrigere:

- ✓ Alderssyn
- ✓ Nærsynethed
- ✓ Langsynethed
- ✓ Bygningsfejl/Astigmatisme

Linsetyper

En linseudskiftning korrigerer ikke bare alderssyn, men også nærsynethed, langsynethed og bygningsfejl. Ved din undersøgelse finder vi frem til, hvilken linsetype der passer bedst til lige præcis dig.

Sådan foregår operationen – uanset linsetype

Ved en linseudskiftning fjerner lægen din oprindelige linse og skifter den ud med en linse, som er tilpasset dit øje. Dit øje lokalbedøves med øjendråber, og du vil ikke opleve smerter under operationen, men en del beskriver et vist ubehag. En øjenlågsholder gør, at du ikke kan blinke under operationen. Du bliver bedt om at kigge direkte op i et stærkt lys, hvorefter lægen fjerner din oprindelige linse, og udskifter den med den nye linse. Operationen tager ca. 15 minutter pr. øje.

Multifokal linse (Bifokal/Trifokal)


- Korrektion af alderssyn, langsynethed, nærsynethed og bygningsfejl.
- Godt syn på både lang, mellem og kort afstand
- Den linsetype som vi oftest anbefaler.

Målet med multifokale linser er, at du skal kunne se godt på flere afstande. Linserne har flere styrker,


hvilket gør, at der skabes flere billeder på nethinden. Multifokale linser med to styrker kaldes bifokale linser og giver et godt syn både på afstand og nært hold. Trifokale linser giver derudover skarpt syn på mellemafstand, som f.eks. bruges ved computerarbejde. Hjernen vælger automatisk det billede, som er i fokus, men det kan tage lidt tid at vende sig til efter operationen. Det kan derfor være, at du i begyndelsen vil opleve, at dit syn er lidt tåget. Du kan også opleve skygger, forringet mørkesyn og opleve blændinger og glories omkring lamper og andre lyskilder. Det forsvinder normalt efter et stykke tid.

Monofokal linse


- Korrektion af langsynethed, nærsynethed og bygningsfejl
- Godt syn på enten lang eller kort afstand uden briller
- Mindre bivirkninger end med en multifokal linse



Den naturlige linse



Den nye linse sættes ind



Den naturlige linse fjernes



Den nye linse er på plads

Målet med en monofokal linse er, at du skal få et godt syn på enten lang eller kort afstand, eftersom linsen kun har én styrke. Det almindeligste er, at man vælger at få et godt syn på lang afstand og komplementerer med en læsebrille for at se godt på nært hold. Ved at indsætte en monofokal linse som fokuserer på nært hold på det ene øje og på afstand på det andet øje, kan man mindske behovet for læsebriller. Dette kaldes monovision.

Torisk linse ved bygningsfejl (astigmatisme)

Både multifokale og monofokale linser kan være toriske. Det vil sige at de er specialfremstillet for at korrigere bygningsfejl (astigmatisme). Ved din undersøgelse konstaterer vi, om du har bygningsfejl, og om en torisk linse kan hjælpe dig.

Grå stær

Hvis du har fået grå stær (katarakt), har du ret til en gratis operation gennem det offentlige. Afhængig af hvilken kommune du tilhører, kan der dog være lange ventetider – og til tider op til flere måneder eller år. Hvis du ikke vil vente på at få opereret din grå stær, kan du vælge at betale den selv og få den lavet hos os. Ved grå stær indsætter vi sædvanligvis en monofokal linse, men mange af vores kunder vælger en multifokal linse i stedet, såfremt det er muligt. På den måde kan du blive brillefri efter operationen. Ved en grå stær operation indgår alle lægemidler og et efterbesøg, men ikke vores Trykghedsgaranti.



Godt syn på nært hold



Godt syn på afstand

Monovision med øjenlaser

For at mindske behovet for læsebriller kan vi ved tidligt alderssyn anbefale en øjenlaseroperation, hvor vi med vilje gør det ene øje lidt nærsynet. Effekten er, at der kommer til at gå længere tid, før du mærker alderssynet.

Ofte stillede spørgsmål om linseudskiftning

Kan alle få korrigeret sit syn med en linseudskiftning?

Med en linseudskiftning kan vi korrigere alle synsfejl, men det er ikke alle øjne, vi kan operere. Der er flere faktorer som afgør, om du kan blive opereret, ved en undersøgelse foretager vi alle målinger, som viser, om en linseudskiftning er et alternativ for dig. Ca. en femtedel, af dem som ønsker at få foretaget en linseudskiftning, får nej fra os. Årsagen kan f.eks. være, at du lider af en øjensygdom eller diabetes, eller at dit syn af andre årsager ikke har de rette forudsætninger for at blive korrigeret med en linseudskiftning.

Gør en linseudskiftning ondt?

Dit øje lokalbedøves med øjendråber under operationen, så du oplever ingen smerte, men en del beskriver et vist ubehag.

Hvor sikker er en linseudskiftning?

En linseudskiftning er en meget sikker og effektiv metode til at korrigere synsfejl. Selve linseudskift-

ningsoperationen er i bund og grund den samme som en grå stær operation, som er verdens almindeligste operation. Indgrebet er blevet udviklet og forfined gennem årene, hvilket gør at en linseudskiftning i dag er sikrere end nogensinde. Alvorlige komplikationer er yderst sjældne. Det er desuden muligt at efterbehandle de fleste komplikationer, hvis de opdages i tide.

Hvor godt bliver resultatet?

Målet med operationen er, at du skal slippe for dine briller i hverdagen. I visse situationer har nogle brug for at komplementere med briller, f.eks. når man kører bil eller arbejder ved computeren. Hvis synet har brug for en finjustering, kan det gøres med laser efter ca. seks måneder, hvilket er inkluderet i prisen. Efter operationen fungerer den nye linse livet ud.

**Spørgsmål?
Ring til os på tlf.
88 80 28 00**



På dagen for linseudskiftning

Din linseudskiftningsoperation foretages af én af vores erfarne øjenlæger, som assisteres af en sygeplejerske på Memira-klinikken. De tager, sammen med klinikens øvrige personale, hånd om dig før, under og efter din linseudskiftning.

Det første du bliver mødt af på klinikken, er vores klinikpersonale, der følger dig ind i vores hvile- rum, hvor du får nogle pupiludvidende øjendråber og, hvis du ønsker det, noget aflappende medicin. Dernæst møder du lægen, som foretager sin egen undersøgelse inden operationen for at sikre, at den kan udføres uden unødige risici.

Selve operationen foregår hurtigt. De færreste føler ubehag. Du ligger ned i en behagelig stol, og dit øje holdes åbent af en øjenspærre, så du ikke kan blinke, mens lægen udfører linseudskiftningen. Når linseudskiftningen er foretaget på det første øje,

kontrolleres synet, og alt udstyr udskiftes inden linseudskiftningen på det andet øje foretages.

Efter operationen kommer du tilbage til vores hyggelige hvilerum, hvor du kan hvile dig, så længe du ønsker det, til du er klar til at tage hjem. Vi skal se dig igen, til dit første kontrolbesøg, efter en uge. Tiden får du oplyst på operationsdagen. De fleste kan allerede dagen efter en linseudskiftning udføre deres daglige rutiner. Hvis du har spørgsmål efter operationen, er du velkommen til at kontakte klinikken eller vagttelefonen.

Oplev øjenlaser i virtual reality på vores Youtube kanal.



1. Forud for linseudskiftningen foretager lægen sin egen selvstændige undersøgelse af dine øjne. Hvis lægen vurderer, at der findes noget, der kan indebære en øget risiko, opererer vi ikke.



2. På operationsstuen har lægen og sygeplejersken forberedt alt forud for din linseudskiftning.



3. Ved hjælp af mikroskop og fine instrumenter udfører lægen din linseudskiftning. Det tager ca. 15 minutter pr. øje. Synet kontrolleres, når første øje er færdigt, hvorefter alt udstyr udskiftes, inden linseudskiftningen påbegyndes på det andet øje.



4. Efter linseudskiftningen foretages flere kontroller, hvor optikeren undersøger dine øjne og dit syn, for at kontrollere resultatet af operationen.

Priser & delbetaling

Mange tror, at en synskorrigerende operation er dyr. Men faktum er, at briller og kontaktlinser ofte bliver dyrere i længden, eftersom det er en tilbagevendende udgift. En synskorrigerende operation medfører en stor og værdifuld forbedring af din livskvalitet, og du kan betale den på flere forskellige måder. Hvilken løsning passer dig bedst?

Enkel og tydelig prissætning

I operationsprisen hos Memira indgår selve operationen, materiale og lægemidler. Derudover indgår vores 5-års trykingsgaranti, som giver dig gratis kontrol og komplementerende behandling ved behov.

Betal alt på én gang

Du kan vælge at betale alt på én gang. Du betaler i så fald med Visa-/Dankort på klinikken. Se aktuelle priser på memira.dk/pris-linseudskiftning/t

Delbetaling

Vi tilbyder delbetaling til en fast månedspris på 499 kr., med fast lav rente på 0% og en effektiv rente på

3,48% Du kan når som helst betale hele beløbet ud. Læs mere om løsninger, vilkår og aktuel rente på memira.dk/pris-linseudskiftning/

Rentefrit

Det er muligt at betale din operation rentefrit over 24 måneder. Du betaler ingen rente, men et oprettelses- og administrationsgebyr. Du kan når som helst vælge at betale hele beløbet ud. Læs mere på memira.dk/betaling

Flere betalings- løsninger

- ✓ Alt på én gang
- ✓ Delbetaling
- ✓ Rentefrit

Memiras Trykingsgaranti indebærer:

- ✓ Gratis kontrol i 5 år
- ✓ Gratis komplementerende behandling ved behov i 5 år
- ✓ Vagttelefon for akut hjælp, hvis noget føles forkert efter operationen
- ✓ Fri modtagelse på alle vore klinikker i Skandinavien

Kontakt os

Ring til os på tlf.
88 80 28 00



Danmark • 88 80 28 00 • memira.dk

Aalborg, Vestre Havnepromenade 9 , 1. sal

Aarhus, Skejbyparken 154

Esbjerg, Broen shopping

Farum, Farum Hovedgade 11

Herning, Bredgade 15

Holstebro, Østergade 6

Kolding, Gråbrødregade 6

København, Banegårdspladsen 1, 1. sal

Maribo, Østergade 4

Næstved, Torvestræde 5-7

Odense, Brandts Passage 27

Roskilde, Ringstedgade 18, 1. sal

Sønderborg, Perlegade 16

Viborg, Vestergade 10

memira
EYECENTER